

**Выполнение требований к  
организациям отдыха детей и их  
оздоровления с дневным  
пребыванием с целью получения  
санитарно-эпидемиологического  
заключения**

# Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ

**Статья 28.** Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

**п. 1.** В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

**Статья 42.** Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, испытания и иные виды оценок

**п.3. Порядок** проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, а также выдачи по их результатам санитарно-эпидемиологических заключений **устанавливается** федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

# Приказ Роспотребнадзора №224 от 10.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

п.8. Федеральные государственные учреждения здравоохранения - центры гигиены и эпидемиологии по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора осуществляют проведение организационно-технических мероприятий, связанных с проведением санитарно-эпидемиологических экспертиз и выдачей санитарно-эпидемиологических заключений;

п 9. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления составляет 1 год;

п. 13. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности (работ, услуг) представляются заявление о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы или иные основания, правоустанавливающие документы или их копии.

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений  
Роспотребнадзора - <https://fp.crc.ru/>

# Подготовка к получению санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ)

1. Убедиться, что минимальный набор помещений достаточен, в помещениях отсутствуют дефекты отделки, на используемой отдыхающими мебелью отсутствуют дефекты и повреждения и т.д.;
2. Подготовка пакета документов в соответствии с приложением 1 к МР 2.4.0324-23;
3. Подача пакета документов с заявлением для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы;
4. Выход специалиста экспертной организации на объект с обследованием;
5. Получить экспертное заключение (ЭЗ) **о соответствии** (срок подготовки экспертного заключения по Приказу 224 – до 20 дней);
6. Обратиться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области (пер.Отдельный, 3) лично с заявлением (бланк размещен на сайте <https://www.66.rospotrebnadzor.ru/>) и экземпляром ЭЗ **о соответствии**, либо обратиться за выдачей СЭЗ через портал Госуслуг, где также указывается номер полученного ЭЗ **о соответствии**.

Прим.: при обращении через портал Госуслуг срок выдачи СЭЗ меньше, однако действующий оригинал СЭЗ будет Вам направлен только в электронном формате.

# Требование к пакету документов предоставляемому с целью получения экспертного заключения

1. Согласно Приказу Роспотребнадзора №224 от 10.07.2007г. – п.13 заявление о проведении экспертизы или иные основания, правоустанавливающие документы или их копии.
2. Рекомендуемый перечень по МР 2.4.0324-23:
  - 2.1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. (Прим.: в ЕГРЮЛ должен быть код ОКВЭД 85.41.91: Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления).
  - 2.2. Документы, удостоверяющие право пользования зданием или зданиями, помещением или помещениями.
  - 2.3. Правоустанавливающие документы на используемый земельный участок.
  - 2.4. Устав (Прим.: в уставе должна быть обозначена деятельность по отдыху и оздоровлению детей).
  - 2.5. Проект или технический паспорт, или технический план объекта недвижимости с экспликацией помещений и расчетом численности детей и работников.
  - 2.6 Паспорта на вентиляционные установки с испытанием эффективности работы систем, акт проверки эффективности работы (с указанием показателей воздухообмена для вентиляции).
  - 2.7. Документы, содержащие информацию о количестве и соотношении возрастных групп (отрядов), их размещение, тематическое направление деятельности (по сменам) (при наличии).
  - 2.8. Приказ об организации отдыха детей и их оздоровления с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей.

# Требование к пакету документов предоставляемому с целью получения экспертного заключения

2.9. Копия или реквизиты СЭЗ на образовательную деятельность организации, на базе которой планируется открытие лагеря (при наличии).

2.10. Протоколы лабораторных исследований (испытаний, измерений), выданные аккредитованной лабораторией испытательного лабораторного центра (по приложению №3 к МР 2.4.0324-23).

2.11. Копии договоров на:

- - водоснабжение, теплоснабжение;
- - водоотведение и очистку сточных вод;
- - вывоз твердых коммунальных отходов;
- - организацию питания (при организации питания);
- - поставку питьевой и (или) бутилированной питьевой воды (при наличии);
- - медицинское обслуживание (договор возмездного оказания медицинских услуг, заключенный между лагерем и медицинской организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, предоставляется в случае отсутствия у лагеря лицензии на медицинскую деятельность для ведения медицинской деятельности)
- - уборку помещений и территории (при аутсорсинге);
- - сбор, вывоз и утилизацию отработанных ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп (при наличии);
- - стирку белья (при наличии);
- - дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, акарицидную обработку.

2.12 Меню, утвержденное руководителем лагеря (при организации питания детей) (Прим.: Для определения минимального перечня оборудования производственных помещений пищеблока. Экспертиза меню не входит в СЭЭ, необходимую для выдачи СЭЗ, и может быть проведена хозяйствующим субъектом дополнительно.)

## Требование к пакету документов предоставляемому с целью получения экспертного заключения

- 2.13. Сопроводительные документы на строительные и отделочные материалы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (для вновь построенных организаций, после ремонта или реконструкции).
- 2.14. Документы об оценке (подтверждении) соответствия мебели требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) (при приобретении новой мебели).
- 2.15. Документы об оценке (подтверждении) соответствия игр и игрушек требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011).
- 2.16. Документы об оценке (подтверждении) соответствия покрытия детских игровых площадок требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) (при установке нового оборудования).
- 2.17. Документы об оценке (подтверждении) соответствия электронных средств обучения требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011) (при установке нового оборудования).
- 2.18. Другие документы с учетом технических характеристик или особенностей объекта (при выявлении необходимости по результатам выездного обследования).

# Требования к территории, зданиям, строениям, сооружениям и иному имуществу для организаций по отдыху и оздоровлению детей с дневным пребыванием

Основной документ СП 2.4.3648-20:

п.1.3. Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, **эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.**

п.1.4. Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

п. 3.12.2. **Минимальный набор помещений** включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.



п.2.1.1. Через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

п.2.2.1. Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

п.2.2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

п.2.2.3. На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.

п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

п.2.2.5. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допускается.

п.2.2.6. На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.

п.2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за исключением гардеробов, туалетов для персонала, тира, помещений для хранения книг (далее - книгохранилища), умывальных и душевых помещений (далее - умывальные, душевые соответственно), для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных иных подсобных помещений.

В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.

Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

п.2.3.3 Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах. Далее все требования к помещениям и оборудованию пищеблока отражены в п.2.4.6 СП 2.4.3648-20.

п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным ТР ТС 025/2012.

п.2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и без дефектов.

п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

п.2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

п.2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

п.2.6, п.2.7, п.2.8 СП 2.4.3648-20 – соответствие воды, параметров световой среды и микроклимата гигиеническим требованиям, в том числе в пунктах указано:

п.2.6.6. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.

При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

п. 2.6.3. Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

п. 2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

п.2.7.3. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.

п.2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, **в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет**. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

п.2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

п. 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

п. 2.9.7. Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих.

п.2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

п. 2.11.9. В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей и молодежи.

п. 3.12.2. В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха

**Дополнительно перед началом работы – п 3.12.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее, чем за один месяц до открытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей.**

# Спасибо за внимание!

Замбурова Ольга Николаевна, специалист-эксперт  
ЦЕО ТУ Роспотребнадзора – 376-34-26,  
Zamburova\_ON@66.rospotrebnadzor.ru

Ермолаева Светлана Евгеньевна, специалист-эксперт  
ЦЕО ТУ Роспотребнадзора – 376-34-26, 7  
Ermolaeva\_SE@66.rospotrebnadzor.ru

Коркин Андрей Олегович, заведующий ОЭУОиВ,  
ЦЕФ ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» – 272-00-56,  
Korkin\_AO@66.rospotrebnadzor.ru